

Gebrauchsinformation

VisuXL® Gel ist ein konservierungsmittelfreies Augengel mit befeuchtenden und antioxidativen Komponenten: Coenzym Q10, Vitamin E TPGS und guervernetzte Natriumcarboxymethylcellulose

VisuXL® Gel ist für die Anwendung bei Tag und Nacht geeignet.

Quervernetzte Natriumcarboxymethylcellulose ist ein biosynthetischer Stoff, sicher und stabil, wirksam und langanhaltend.

Seine Quervernetzung und der Mangel an spezifischen Enzymen, die das Molekül auf der Ebene der Augenoberfläche abbauen können, stabilisiert das Polymer und verleiht ihm eine längere Halbwertszeit als die der herkömmlichen Hyaluronsäure.

Darüber hinaus ist die guervernetzte Natriumcarboxymethylcellulose ein Hydrogel, das in seinem ursprüng- lichen Zustand bestimmte Eigenschaften, einschließlich mukomimetischer Eigenschaften, Viskosupplementierung, Hydratation und Stoffabgabe, aufweist.


Die Kombination aus guervernetzter Natriumcarboxymethylcellulose und antioxidativen/antiradikalen Stoffen macht VısuXL® Gel zu einer hochwirksamen Behandlung bei:

- Mäßigembis starkem trockenen Auge;
- Fremdkörpertrauma;
- Veränderungen in der Oberflächenstruktur der Hornhaut und Bindehaut nach refraktiver Hornhautoperation und Hornhauttransplantation. Um die typischen postoperativen Symptome zu lindern, wirkt das VisuXL® Gel als Kissen zwischen Augenlid und Hornhaut und Bindehaut;
- Veränderungen der Augenoberfläche im Zusammenhang mit Stoffwechselstörungen (Diabetes).


ART DER ANWENDUNG

Geben Sie zweimal täglich einen Tropfen VisuXL® Gel in den Bindehautsack jedes Auges oder nach Anweisung Ihres Augenarztes.

WIE MAN VISUXL® GEL ANWENDET



1. Entfernen Sie die Schutzkappe.





3. Nach dem Gebrauch sofort den Behälter verschließen: Die Lösung kann 180 Tage nach dem ersten Öffnen verwendet werden

Warnhinweise und VORSICHTSMASSNAHMEN

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie allergisch oder überempfindlich gegen einen der Bestandteile sind.
- Wenn Sie irgendwelche Nebenwirkungen haben, brechen Sie die Anwendung ab und wenden Sie sich an Ihren Augenarzt.
- Das Produkt kann auch beim Tragen von Kontaktlinsen angewendet werden: Es verändert ihre Eigenschaften nicht und kann sogar weiche Kontaktlinsen mit Feuchtigkeit versorgen.
- Wenden Sie das Produkt mindestens 5 Minuten nach dem Gebrauch anderer Medikamente an.
- Verwenden Sie das Produkt nicht nach dem auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatum.
- Das Produkt bleibt bis zu 180 Tage nach dem ersten Öffnen der Flasche steril.
- Das Verfallsdatum bezieht sich auf das Produkt in einer ungeöffneten, korrekt gelagerten Packung.
- · Waschen Sie Ihre Hände, bevor Sie das Produkt anwenden.
- Lassen Sie nicht zu, dass die Spitze der Flasche Ihre Augen berührt.
- Verwenden Sie die Flasche nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Halten Sie das Produkt fern von Licht und Hitze und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Lagern Sie das Produkt bei Raumtemperatur (15-25 °C).
- · Zur Anwendung am Auge, nicht schlucken.

ZUSAMMENSETZUNG

100 ml VısuXL® Gel enthalten:

- Coenzym Q10 100 mg;
- Vitamin ETPGS (D-α-Tocopherol Polyethylenglykol 1000 Succinat) 500 mg;
- · Quervernetzte Natriumcarboxymethylcellulose 400 mg;
- Poloxamer 407 9000 mg:
- Dinatrium EDTA 100 mg;
- Gepufferte isotonische Lösung q.s. auf 100 ml.

PACKUNG

10-ml-Flasche, konservierungsmittelfrei im 3K-System 5-ml-Flasche, konservierungsmittelfrei im 3K-System 3-ml-Flasche (unverkäufliches Muster), konservierungsmittelfrei im 3K-System

HERSTELLER UND PHARMAZEUTISCHER UNTERNEHMER

VISUfarma S.p.A. Via A. Cadlolo 21, 00136 Rom, Italien info@visufarma.it



VERTRIEB DURCH

VISUfarma B.V. Joop Geesinkweg 601, 1114 AB, NL info@visufarma.com





