

Xailin® Fresh

Carmellose 0,5% m/V Augentropfen Einzeldosen. Beruhigend und befeuchtend

Konservierungsmittelfrei

GEBRAUCHSINFORMATION

Es ist wichtig, dass Sie diese Gebrauchsinformation sorgfältig durchlesen, bevor Sie mit der Anwendung von Xailin® Fresh beginnen. Sie fasst die wesentlichen Produktinformationen zusammen. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, Apotheker oder Optiker.

WAS IST XAILIN® FRESH?

Xailin® Fresh sind Augentropfen, die Carmellose-Natrium 0,5% m/V enthalten und in konservierungsmittelfreien Einzeldosisbehältnissen von 30 x 0,4 ml oder 5 x 0,4 ml (unverkäufliches Muster) angeboten werden, die bis zu ihrem Öffnen steril sind.

ZUSAMMENSETZUNG:

Xailin® Fresh enthält Carmellose-Natrium 0,5% m/V, Natriumchlorid, Calciumchloriddihydrat, Kaliumchlorid, Magnesiumchloridhexahydrat, Natriumlactatlösung, Natriumhydroxid, Salzsäure und Wasser für Injektionszwecke.

WANN WIRD ES ANGEWENDET?

Falls Ihre Augen rot und schmerzhaft sind, zu jucken beginnen, sich ein Sandkorngedühl einstellt oder wenn Sie ein Augenbrennen verspüren, dann leiden Sie womöglich an einem 'Trockenen Auge', das durch Xailin® Fresh gelindert werden kann. Carmellose, der feuchtigkeitsspendende Bestandteil lindert die Symptome des Trockenheitsgefühls durch den sanften Tropfen.

WIE WIRD ES ANGEWENDET:

Verweissern Sie sich vor dem Öffnen von Xailin® Fresh, dass das Einzeldosisbehältnis unversehrt ist.

1. Waschen und trocknen Sie Ihre Hände sorgfältig vor der Anwendung.
2. Entnehmen Sie ein Einzeldosisbehältnis.
3. Zum Öffnen der Einzeldosis die Verschlusslasche drehen und abziehen.
4. Neigen Sie den Kopf nach hinten und schauen Sie nach oben.
5. Ziehen Sie das Unterlid Ihres Auges vorsichtig nach unten und träufeln Sie einen Tropfen Xailin® Fresh in den Bereich zwischen Auge und Unterlid. Blinzeln Sie mehrere Male um den Tropfen über die Oberfläche Ihres Auges zu verteilen.
6. Wiederholen Sie diesen Vorgang am anderen Auge, wenn Sie Xailin® Fresh an beiden Augen anwenden sollen.
7. Entsorgen Sie das Einzeldosisbehältnis nach der Anwendung.

ART DER ANWENDUNG



Entnehmen Sie ein Einzeldosisbehältnis



Drehen und ziehen Sie an der Verschlusslasche zum Öffnen



Drücken Sie zur Anwendung der Tropfen vorsichtig auf das Behältnis



Entsorgen Sie das Einzeldosisbehältnis nach der Anwendung

WIE VIEL IST ZU VERWENDEN?

Die übliche Dosis ist ein Tropfen, je nach Bedarf 2- bis 4-mal täglich anwendbar, oder nach Anweisung Ihres Arztes, Apothekers oder Optikers. Falls Sie Kontaktlinsenträger sind, können Sie auch vor dem Einsetzen 1 bis 2 Tropfen direkt auf die Kontaktlinse tropfen. Ihr Arzt, Apotheker oder Optiker kann für Sie auch eine andere Anwendung des Produktes empfehlen. In diesem Fall folgen Sie bitte diesen Anweisungen und lesen Sie die Gebrauchsinformation durch. Bei Kindern ist keine Dosisanpassung erforderlich.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Dieses Produkt ist nur zur äußeren Anwendung am Auge vorgesehen.
- Nicht anwenden, wenn das Einzeldosisbehältnis beschädigt ist.
- Nicht anwenden, wenn Sie allergisch auf einen der Inhaltsstoffe sind.
- Falls Sie unsicher sind, wie Xailin® Fresh anzuwenden ist, sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Optiker.
- Falls Ihre Beschwerden anhalten, sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Optiker.
- Bitte die Tropferspitze nicht mit Ihrem Auge oder anderen Flächen in Kontakt bringen.
- Verwenden Sie Xailin® Fresh nicht gemeinsam mit einer anderen Person.
- Xailin® Fresh kann nach der Anwendung zu Verschwommensehen führen. Warten Sie, bis Sie wieder klar sehen können, bevor Sie ein Fahrzeug führen oder Maschinen bedienen.
- Nicht nach dem Verfallsdatum verwenden, das auf dem Umkarton oder auf den Etiketten angegeben ist.
- Halten Sie zwischen der Anwendung und der anderer Augenarzneimittel einen zeitlichen Abstand von mindestens 30 Minuten ein.
- Für Kinder unzugänglich und nicht sichtbar aufbewahren.
- Bitte nicht schlucken.
- Zwischen 1°C und 25°C lagern.
- Das Produkt nicht einfrieren.
- Entsorgen Sie das Einzeldosisbehältnis nach dem ersten Gebrauch.
- Wenn Sie schwanger sind, stillen oder vor kurzem einem ophthalmologischen Eingriff unterzogen wurden, fragen Sie vor Anwendung von Xailin® Fresh Ihren Arzt, Apotheker oder Optiker um Rat.
- Entsorgen Sie das angebrochene Einzeldosisbehältnis entsprechend den lokalen Entsorgungsvorschriften.

HERSTELLER:

Medicom Healthcare Ltd,
Lynton House, 7-12 Tavistock Square, Kings Cross,
London, WC1H 9LT, Vereinigtes Königreich

PRODUKTIONSSTÄTTE:

Omisano Farmaceutici S.r.l.
Via Galileo Galilei, 00012 Guidonia Montecelio (RM), Italien

VERTRIEB DURCH

VISUfarma B.V.
Joop Geesinkweg 601, 1114 AB, NL
info@visufarma.com

VISUfarma
the eye health company

STERILE A

CE 0123

