

# Xailin®

## Hydrate

### **HYPROMELLOSE 0,3% M/V AUGENTROPFEN 10 ml**

Sofortige Linderung bei Trockenheitsgefühl am Auge  
Konservierungsmittelfrei

#### **GEBRAUCHSINFORMATION**

Es ist wichtig, dass Sie diese Gebrauchsinformation sorgfältig durchlesen, bevor Sie mit der Anwendung von Xailin® Hydrate Augentropfen beginnen. Sie fasst die wesentlichen Produktinformationen zusammen. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, Apotheker oder Optiker.

#### **WAS SIND XAILIN® HYDRATE AUGENTROPFEN?**

Xailin® Hydrate Augentropfen sind Augentropfen im Mehrdosissystem zur sofortigen Linderung des Trockenheitsgefühls der Augen. Die Packung enthält 10 ml sterile Augentropfen.

#### **ZUSAMMENSETZUNG**

Xailin® Hydrate Augentropfen enthalten Hypromellose 0,3% m/V, Natriumperborat und wässrige, gepufferte Trägerlösung q.s. Xailin® Hydrate Augentropfen enthalten ein verschwindendes Konservierungsmittel, das beim Kontakt mit Ihrem Auge in Wasser und Sauerstoff zerfällt. Damit wird die Reizung, die von traditionellen Konservierungsmitteln ausgehen kann, minimiert und dennoch der Komfort eines Mehrdosissystems beibehalten. Sie spüren nur die wohltuende Linderung durch die Augentropfen.

#### **WANN WERDEN SIE ANGEWENDET?**

Xailin® Hydrate Augentropfen dienen zur Benetzung und zum Schutz des Auges und verschaffen sofortige Linderung beim Trockenheitsgefühl der Augen. Xailin® Hydrate Augentropfen schaffen eine wohltuende Linderung der Symptome bei trockenen Augen wie Brennen, Reizung oder Sandkorngefühl. Die Symptome des Trocken Auges treten aufgrund von Störungen der Augenoberfläche auf. Diese können unterschiedliche Ursachen haben, wenn die normalen Tränen von schlechter Qualität sind oder die Tränenproduktion zu gering ist, um das Auge ausreichend feucht zu halten. Xailin® Hydrate Augentropfen sind für Kontaktlinsen-träger geeignet.

#### **WIE WERDEN SIE ANGEWENDET:**

Die übliche Dosis sind ein oder zwei Tropfen, je nach Bedarf zwei- bis viermal täglich anwendbar, oder nach Anweisung Ihres Arztes, der Ihnen eine andere Anwendung empfehlen kann. Bei Kindern ist keine Dosisanpassung erforderlich. Vergewissern Sie sich vor dem Öffnen einer neuen Flasche Xailin® Hydrate Augentropfen, dass der Sicherheitsring an der Flaschenkappe unversehrt ist.

1. Waschen und trocknen Sie Ihre Hände sorgfältig vor der Anwendung.
2. Drehen Sie die Kappe gegen den Uhrzeigersinn, um das Siegel zu brechen.
3. Nehmen Sie die Kappe ab.
4. Neigen Sie den Kopf nach hinten und schauen Sie nach oben.
5. Ziehen Sie das Unterlid vorsichtig nach unten, sodass sich eine kleine Tasche zwischen Lid und Auge bildet.
6. Halten Sie das Fläschchen zwischen Daumen und Mittelfinger der anderen Hand; drücken Sie mit dem Zeigefinger leicht auf den Flaschenboden, um einen Tropfen Xailin® Hydrate Augentropfen in die Lidtasche zu geben.
7. Blinzeln Sie mehrere Male.

8. Wenn Sie glauben, dass Sie das Auge verfehlt haben, bringen Sie einen weiteren Tropfen ein.
9. Wischen Sie mit einem Tuch sorgfältig überschüssige Xailin® Hydrate Augentropfen um das Augenlid ab.
10. Wiederholen Sie den Vorgang, falls erforderlich, für das andere Auge.
11. Setzen Sie die äußere Kappe wieder auf das Behältnis. Vermeiden Sie dabei, die Applikatortipps mit etwas zu berühren, einschließlich Ihres Auges oder Ihrer Finger.
12. Waschen Sie Ihre Hände sorgfältig nach der Anwendung.
13. Halten Sie zwischen der Anwendung und der anderer Augenarzneimittel einen zeitlichen Abstand von mindestens 30 Minuten ein.

Falls Sie nicht sicher sind, wie Sie Xailin® Hydrate Augentropfen anwenden sollen, oder falls Ihre Augenbeschwerden anhalten, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder Optiker.

#### **WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN:**

- Nicht anwenden, wenn der Sicherheitsring an der Flaschenkappe beschädigt ist.
- Nicht anwenden, wenn Sie auf einen der Inhaltsstoffe allergisch sind.
- Die Spitze der Flasche nicht mit dem Auge oder einer Oberfläche berühren.
- Verwenden Sie Xailin® Hydrate Augentropfen nicht gemeinsam mit einer anderen Person.
- Xailin® Hydrate Augentropfen können nach der Anwendung zu verschwommenem Sehen führen. Warten Sie, bis Sie wieder klar sehen können, bevor Sie ein Fahrzeug führen oder Maschinen bedienen.
- Nicht nach dem Verfallsdatum verwenden, das auf dem Umkarton oder auf der Flasche angegeben ist.
- Zwischen 1°C und 25°C lagern.
- Xailin® Hydrate Augentropfen 28 Tage nach Anbruch verwerfen.
- Für Kinder unzugänglich und nicht sichtbar aufbewahren.
- Nur zur äußeren Anwendung am Auge, nicht schlucken.
- Wenn Sie schwanger sind, stillen oder vor kurzem einem ophthalmologischen Eingriff unterzogen wurden, fragen Sie vor Anwendung von Xailin® Hydrate Augentropfen Ihren Arzt, Apotheker oder Optiker um Rat.
- Entsorgen Sie die angebrochene Flasche entsprechend den lokalen Entsorgungsvorschriften.

#### **HERSTELLER:**

**Medicom Healthcare Ltd,**  
Lynton House, 7-12 Tavistock Square, Kings Cross, London, WC1H 9LT,  
Vereinigtes Königreich

**VISUfarma**  
the eye health company

#### **VERTRIEB DURCH**

VISUfarma B.V.  
Joop Geesinkweg 601, 1114 AB, NL  
info@visufarma.com

